

ERSATZTEILLISTE

LANZ

Bulli

DIESEL - SCHLEPPER

11 PS

D 1106

ab Masch.-Nr. 200 010

Ausgabe: Mai 1957

Bestellnummer: 15 105/I

HEINRICH

LANZ

MANNHEIM

AKTIENGESELLSCHAFT

Fernruf: Verwaltung D 4, 9 Nr. 435 55/325 55

Werk Lindenhof Nr. 58071

Drahtwort: Lanzwerk Mannheim

Fernschreiber: 4 63231 u. 32

ZUR BEACHTUNG!

Bei der Bestellung von Ersatzteilen ist stets anzugeben:

1. die Nummer des LANZ-"Bulli" (auf dem Firmenschild und auf dem Rahmen rechts eingeschlagen) sowie die Typenbezeichnung,
2. Stückzahl, Bezeichnung und Bestellnummer der benötigten Ersatzteile,
3. gewünschte Versandart: Post, Eilpost, dringende Eilpost, Frachtgut, Eilgut, beschleunigtes Eilgut, Expressgut,
4. genaue Adresse des Empfängers mit Post- und Eisenbahnstation.

Für drahtliche Bestellung genügt die Angabe:

- a) Bulli-Nummer,
- b) Versandart,
- c) Stückzahl und Bestell-Nummer der gewünschten Teile,
- d) Anschrift.

Stückzahlen sind dabei nicht in Ziffern sondern in Worten anzugeben:

Beispiel für eine drahtliche Bestellung:

"Lanzwerk Mannheim

Expresß ein 200004 Bulli 200010

Unterschrift"

Das bedeutet:

"Senden Sie mir als Expresßgut für meinen Bulli Nr. 200010 einen Zylinderkopf Bestell-Nummer 200004."

Es ist ratsam, drahtliche Bestellungen unverzüglich schriftlich zu bestätigen, da Telegramme manchmal verstümmelt eingehen.

Die in der Ersatzteilliste angeführten Bezeichnungen: rechts, links, vorn und hinten sind vom Fahrersitz aus in Fahrtrichtung gesehen zu verstehen. Die angegebenen Abmessungen verstehen sich in Millimetern.

Längen-Angaben für Schrauben gelten bei



DIE LIEFERUNG DER NACH DER ERSATZTEIL-LISTE BESTELLTEN TEILE ERFOLGT AUF GRUND UNSERER VERKAUFS- UND GARANTIE-BEDINGUNGEN.

I N H A L T
Gruppenverzeichnis

Gruppen- Nr.	Bezeichnung der Gruppe	Bild- tafel	Seite
1/2	Zylinder und Zylinderkopf	1	1,2
3	Kurbelgehäuse	2	3,4
4/5	Kurbeltrieb und Kolben	3	5-7
6	Ansaugrohr und Luftfilter	4	9,10
7	Lüfter und Windführungshaube	5	11,12
8	Abgasanlage	6	13,14
9	Regler	7	15,16
10	Kupplung	8,9	17-22
11	Regulierung	10	23,24
12	Kraftstoffpumpe und Düse	11,12	25-29
13	Kraftstofffilter	13	31,32
14	Kraftstoff- und Schmierölbehälter	14	33,34
15	Schmiereinrichtung	15	35,36
16	Getriebe und Zapfwelle	16-18	37-44
17	Getriebebeschaltung	19	45-47
18	Lenkung	20	48-50
19	Ausgleichgetriebe	21	51,52
20	Rahmen, Haube, Kotflügel, Trittplatte	22-25	53-60
21	Hinterachse und Hinterradbremse	26-28	61-66
22	Vorderachse und Lenkgestänge	29	67-69
23	Räder	30	70-72
24	Anhängevorrichtung	31-33	73-78
25	Fahrersitz	34	79,80
27	Werkzeug und Zubehör	35	81,82
31	Elektrische Licht- und Starteranlage	36-40	83-93
34	Riemenscheibenantrieb	41	94-96
45	Hydraulischer Kraftheber	42,43	97-102
52	Reifenfüllanlage	44	103-105
	Lieferungsbedingungen		106-108

TECHNISCHE ANGABEN :

Motor:

Zylinderbohrung	85 mm
Kolbenhub	94 mm
Hubraum-Inhalt	0,533 Liter
Motor-Drehzahl	2600 i.d.Min.
Dauerleistung	11 PS

Fahrgeschwindigkeiten (für Bereifung 6x24 AS):

1. Gang	1,39 km/Std.
als Kriechgang je nach Motordrehzahl	0,6-1,4 km/Std.
2. Gang	2,32 km/Std.
3. Gang	3,84 km/Std.
4. Gang	6,58 km/Std.
5. Gang	11,10 km/Std.
6. Gang	18,15 km/Std.
I.R.-Gang	0,975km/Std.
II.R.-Gang	4,6 km/Std.

Zapfwelle hinten, Drehzahl = 595 i.d.Min. (bei Motor-Drehzahl 2600)

Mähwerkantriebswelle, Drehzahl = 1120 i.d.Min.

Lichtleistung: 12 Volt, 90 Watt (bei Motor-Drehzahl 2600).



Batterie: Kapazität 56 Ah.

Abmessungen:

Länge	2440 mm
Breite	1505 mm
Höhe	1400 mm
Achsabstand	1600 mm
Bodenfreiheit	331 mm
Wendekreis-Halbmesser	2300 mm

- 1 -			
Gruppe 1/2	Zylinder und Zylinderkopf	Tafel 1	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
200001	<u>Motor kompl.</u> E 530	1	6.3030/39
200004	<u>Zylinder</u> mit Stiftschrauben	1	6.3032/198
200006	Stiftschraube für Auspuff-Flansch	3	AM 8x20 DIN 939-8
200007	Stiftschraube für Ansaug-Flansch	2	AM 10x22 DIN 939-8
200011	Sechskantmutter zu 200006	3	M 8 DIN 934
200012	Sechskantmutter zu 200007	2	M 10 DIN 934
200015	Federring zu 200011	3	B 8 DIN 127
200016	Federscheibe zu 200012	2	B 10 DIN 137
200021	Stutzen zu 200004 für Leitung 200023	1	6.0371 g 99
200023	<u>Leitung</u> für Ölabscheidung	1	6.0371 g 171
200025	Überwurfmutter dazu	1	M 14x1,5 DIN 7606
200027	Rohrschelle zu 200023	1	1.0639 f 486
200029	Rundkopfschraube dazu	1	AM 6x15 DIN 86
200031	Federring dazu	1	A 6 DIN 127
200035	Zylinderfuß-Dichtung (0,75 mm)	1	6.3032/202
200036	Zylinderfuß-Dichtung (0,5 mm)	1	6.3037/203
200039	Dichtung (1,2 mm) für Ansaug- Flansch	1	6.3032/4
200041	Dichtung (13.8808) für Auspuff- Flansch	1	6.0474/6
	<u>Zylinderkopf</u>		
200051	Zylinderkopf	1	6.3032/181
200055	Zylinderkopf-Dichtung (0,6 mm) 22.1204	1	6.3032/168
200057	Sechskantschraube für Zylinder- kopfbefestigung	6	M 10x55 DIN 931-10
200059	Scheibe dazu	6	10,5 DIN 125


Tafel 1



D028756

Gruppe 3	Kurbelgehäuse	Tafel 2
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch. Stück-Nr.
200101	Kurbelgehäuse kompl. 66.1451 (2 Hälften = 10.1454 Abtrieb- seite, 15.1453 Lüfterseite) mit Kurbeltrieb sowie Stiftschrau- ben und Hohlanschraubstutzen 201919	1 6.3032/221
200103	Stiftschraube für Zylinder	4 AM 12x35 DIN 835-10
200104	Stiftschraube für Kurbelgehäuse (Abtriebseite)	6 M 8x22 DIN 835-8
200107	Sechskantmutter zu 200103	4 M 12 DIN 934
200108	Sechskantmutter zu 200104	6 M 8 DIN 934
200111	Federring zu 200107	4 B 12 DIN 127
200112	Federring zu 200108	6 A 8 DIN 127
200115	Ölablaßhahn (3.1254) im Kurbelgehäuse	1 6.3032/20
200117	Dichtring dazu	2 A 10x16 DIN 7603
200121	*Ringtonnenlager (0919) auf der Kurbelwelle	2 6.3032/28
200123	*Ölfangring (5.1418) in Kurbel- gehäuse (Abtriebseite)	1 6.3032/26
200125	*Dichtung (50.1431) o,15 zu 200123	n.Bed. 6.3032/205
200127	*Deckel (26.1422) zum Kurbel- gehäuse	2 6.3032/22
200129	*Ölabdichtungsring (18.0933) 65x35x12	2 6.3032/27
200131	*Dichtung (32.1431) o,1 mm zwischen Kurbelgehäusehälften	1 6.3032/23
200132	*Dichtung (33.1431) o,1 mm zu 200127	2 6.3032/24
200135	*Senkschraube zur Befestigung von Ölfangring und Deckel	18 M 5x15 DIN 63-8
200137	*Sechskantschraube zur Verbindung der Kurbelgehäusehälften	4 M 8x40 DIN 931-8
200139	Stehbolzen (10.1443) zur Verbin- dung von Kurbel- u. Lüftergehäuse	3 6.3032/25
200141	*Sechskantmutter zu 200137	4 M 8 DIN 934
200142	Sechskantmutter zu 200139	3 M 14x1,5 DIN 934
200145	*Federscheibe zu 200141	4 B 8 DIN 137
200146	Federscheibe zu 200142	3 B 14 DIN 137

* Diese Teile werden einzeln nicht geliefert!




D028747

Gruppe 4/5		Kurbeltrieb und Kolben		Tafel 3	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.		
200201	*Kurbeltrieb kompl. (56.1551) mit Nadeln und Anlaufscheiben (nur mit Kurbelgehäuse 200101 gemeinsam lieferbar)	1	6.3032/221		
200203	Nadel(49.1509 Gruppe 0)	je nach Bedarf	6.3032/100		
200203a	Nadel(55.1509 Gruppe 2)		6.3032/105		
200203b	Nadel(56.1509 Gruppe 4)		6.3032/106		
200203c	Nadel(57.1509 Gruppe 6)		6.3032/107		
200203d	Nadel(58.1509 Gruppe 8)		6.3032/108		
200203e	Nadel(59.1509 Gruppe 10)	27	6.3032/109		
200205	Anlaufscheibe (19.1516)		6.3032/101		
200208	Scheibenfeder auf der Kurbelwelle (für Mitnehmer zum Pumpenantrieb)	1	4x5 DIN 6888		
200209	Scheibenfeder auf der Kurbelwelle (für Lichtmaschinenanker und für Kupplungsscheibe)	2	6x9 DIN 6888		
200215	*Distanzscheibe (111.1515) 0,9 mm stark	n.Bed.	6.3032/31		
200215a	*Distanzscheibe (109.1515) 1,0 mm stark	n.Bed.	6.3032/32		
200215b	*Distanzscheibe (113.1515) 1,1 mm stark	n.Bed.	6.3032/33		
200215c	*Distanzscheibe (114.1515) 1,2 mm stark	n.Bed.	6.3032/34		
200215d	*Distanzscheibe (115.1515) 1,3 mm stark	n.Bed.	6.3032/35		
200215e	*Distanzscheibe (116.1515) 1,4 mm stark	n.Bed.	6.3032/36		
200215f	*Distanzscheibe (117.1515) 1,5 mm stark	n.Bed.	6.3032/37		
200215g	*Distanzscheibe (118.1515) 1,6 mm stark	n.Bed.	6.3032/38		
200215h	*Distanzscheibe (119.1515) 1,7 mm stark	n.Bed.	6.3032/39		
200219	Sechskantmutter auf der Kurbelwelle vorn	1	M 16x1,5 DIN 936		
200220	Sicherungsblech dazu (9.2707)	1	6.3032/60		


* Diese Teile werden einzeln nicht geliefert!

Tafel 3




Gruppe 4/5		Kurbeltrieb und Kolben		Tafel 3	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.		
<u>Bei Bestellung eines Kolbens</u> ist die am Zylinderfuß einge- schlagene Toleranz (z.B. 00 oder 01 oder 02 usw.) anzugeben (siehe Bildtafel 1), der Kolben $\emptyset$ ist auf dem Kolbenboden einge- schlagen.					
200241	<u>Kolben kompl.</u> (normal = 85 $\emptyset$, Laufspiel = 0,11 mm) mit Ringen und Kolbenbolzen	1	6.3032/226		
200241a	<u>Kolben kompl.</u> (1.Übergröße = 85,5 $\emptyset$, Laufspiel = 0,12 - 0,13 mm) mit Ringen und Kolbenbolzen	1	6.3032/227		
200241b	<u>Kolben kompl.</u> (2.Übergröße = 86 $\emptyset$, Laufspiel = 0,13 - 0,14 mm) mit Ringen und Kolbenbolzen	1	6.3032/228		
200245	Trapezring in Nute 1 (normal)	1	6.3032 f 190		
200245a	Trapezring in Nute 1 (für 85,5 $\emptyset$)	1	6.3032/191		
200245b	Trapezring in Nute 1 (für 86 $\emptyset$)	1	6.3032/192		
200246	Trapezring in Nute 2 (normal)	1	6.3032 f 193		
200246a	Trapezring in Nute 2 (für 85,5 $\emptyset$)	1	6.3032/194		
200246b	Trapezring in Nute 2 (für 86 $\emptyset$)	1	6.3032/195		
200247	Verdichtungsring in Nute 3 u.4 (A 85/78, 2x3 ac DIN 73102) zu 200241	2	6.3032/12		
200247a	Verdichtungsring in Nute 3 u.4 (A 85,5/78, 7x3 ac DIN 73102) zu 200241a	2	6.3032/17		
200247b	Verdichtungsring in Nute 3 u.4 (A 86/79, 2x3 ac DIN 73102) zu 200241b	2	6.3032/19		
200249	*Zylinderkerbstift (4.0476) 2,5 $\emptyset$ x 12 PN 123/1	4	6.3032/15		
200251	<u>Kolbenbolzen</u> (37.1304) 26,8/16 x 72 B0 26/27-I	1	6.3032/13		
200253	Seegerring (Sg 27x1,2 DIN 472) zu 200251	2	6.3032/180		

* Wird einzeln nicht geliefert!



D029357


Gruppe 6	Ansaugrohr und Luftfilter	Tafel 4	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
200301	<u>Ansaugrohr kompl. (5.1883)</u> <u>mit Drosselklappe</u>	1	6.3032/151
200303	Ansaugrohr (27.1805) zu 200301	1	6.3032/152
200305	<u>Handhebel mit Welle kompl.</u> <u>zu 200303</u>	1	6.3032/156
200306	Handhebel (2.1813)	1	6.3032/157
200308	Welle (6.2906) für Drosselklappe	1	6.3032/153
200309	Zylinderkerbstift zu 200306	1	2,5x25 DIN 1473
200311	Drosselklappe (9.2910)	1	6.3032/154
200313	Linsenkopf-Senkschraube dazu	2	M 4x8 DIN 88
200315	Feder (1835)	1	6.3032/158
200317	Scheibe zu 200315	1	10 DIN 1440
200319	Splint dazu	1	2x15 DIN 94
200321	Benzineinfüllkapsel (1867)	1	6.3032/149
200323	Verschlußstopfen zum Ansaugrohr (AM 8x1 DIN 7604)	1	N 402 n 25
200325	Dichtring zu 200321, 200323	2	A 8x12 DIN 7603
200331	Verbindungsschlauch (8.1831) zwischen Ansaugrohr u. Luftfilter	1	6.3032/159
200335	<u>Ölbadluftfilter kompl. (LOZ</u> <u>2,8-606 mit 200337, 200339,</u> <u>200345 - 200349</u>	1	6.2147/12
200337	Filtertopf (LOZ 2,8-601-102)	1	6.3040/8
200339	Filtereinsatz (LOZ 3-600-105)	1	1.3640/2
200345	Gummi-Dichtung innen (LOZ 4,5-504-24)	1	1.0490/69
200346	Gummi-Dichtung außen (Di 150)	1	1.0490/66
200349	Verschluß kompl. (SK 119c-08) best.aus: 200350, 200351	1	6.3040/12
200350	Haken zu 200349	1	1.3640/6
200351	Hebel zu 200349	1	1.3640/5
200361	Spannband (1836) für Ölbad- luftfilter	2	6.3032/161
200363	Spannschraube (6.9341) M 5x55	2	6.3032/162
200365	Anschlaghülse (1.2517)	2	6.3032/163
200367	Spannrolle (3.9306)	2	6.3032/164
200368	Spannrolle mit Gewinde (4.9306)	2	6.3032/165
200371	Gummibeilage	1	6.0486 f 16




D029359

Gruppe 7		Lüfter und Windführungshaube		Tafel 5	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.		
200451	<u>Lüftergehäuse kompl.</u> (6.2756)	1	6.3032/209		
200453	Stiftschraube zu 200451 für Deckel	6	AM 8x28 DIN 835-8		
200454	Stiftschraube zu 200451 für Rohrschelle 200465	2	AM 4x12 DIN 835		
200457	Sechskantmutter zu 200453	6	M 8 DIN 934		
200458	Sechskantmutter zu 200454	2	M 4 DIN 934		
200460	Federscheibe zu 200457	6	B 8 DIN 137		
200461	Federring zu 200458	2	A 4 DIN 127		
200465	Rohrschelle (6.8407) am 200451 für Schmierölleitungen	1	6.3032/85		
200467	Windführungsblech-Oberteil (1.2755)(im Lüftergehäuse)	1	6.3032/78		
200469	Windführungsblech-Unterteil (16.2703)(im Lüftergehäuse)	1	6.3032/66		
200471	Senkniet zu 200467	1	6x12 DIN 661		
200472	Senkniet zu 200469	1	6x15 DIN 661		
200474	Senkschraube (2.0088) für Wind- führungsblech im Lüftergehäuse	1	6.3032/103		
200477	<u>Lüfterrad kompl.</u> (2757) mit Anker	1	6.3032/56		
200478	*Lüfterrad (13.2702) zu 200477	1	6.3032/57		
200481	<u>Lüftergehäusedeckel kompl.</u> best.aus: 200483-200489 sowie Lichtmaschinengehäuse und Lichtanschluß	1	6.3032/197		
200483	Lüftergehäusedeckel (3.2704)	1	6.3032/58		
200485	Stiftschraube dazu für Regler- befestigung	3	AM 10x25 DIN 835		
200487	Sechskantmutter dazu	3	M 10 DIN 934		
200489	Federscheibe dazu	3	B 10 DIN 137		
200491	Abdecksieb (6.2753) mit Federblech	1	6.3032/79		
200492	*Federblech (15.2707) dazu	3	6.3032/74		
200495	<u>Windführungshaube</u> oben	1	6.3032/210		
200497	Sechskantschraube für 200495 an Zylinderkopf seitlich	2	M 8x25 DIN 931		
200498	Sechskantschraube für 200495 an Lüftergehäuse	4	M 6x20 Sz DIN 931		
200501	Scheibe zu 200498	4	8,4 DIN 125		
200503	Federscheibe zu 200497	2	B 8 DIN 137		
200504	Federscheibe zu 200498	4	B 6 DIN 137		

* Diese Teile werden einzeln nicht geliefert!



D029358



D029360

Gruppe 9		Regler		Tafel 7	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.		
200651	Mitnehmer (2720) für Reglerantrieb	1	6.3032/61		
200653	Ringrillenlager (16010) auf 200651 (50x80 Ø 10 br.)	1	W.Nr. 30188		
200655	Nilosring dazu	2	N 481 n 11		
200657	Seegerring (80x2,5 DIN 472) für 200653	1	W.Nr. 72539		
200659	Mitnehmerscheibe	1	6.3032/62		
200671	<u>Regler kompl.</u> mit 200675 - 200712 sowie Kraftstoff-u.Schmierölpumpe	1	6.3130/54		
200675	Zugfeder	1	6.3131 g 129		
200676	Zugfeder	1	6.3131 g 142		
200687	Öse für Zugfeder 200676	1	6.3131 g 149		
200691	<u>Abdeckblech kompl.</u> mit 200693	1	6.3130 d 8		
200693	Zugfeder dazu	1	6.3131 g 85		
200697	Dichtung (Preßkork 1,5 mm) zu 200691	1	6.0474 f 11		
200699	Linsenschraube zu 200691	3	Ri M 6x12 DIN 85		
200700	Zylinderschraube (AM 6x12 DIN 84) zu 200691	1	6.3130/30		
200707	Verschlußschraube (für Ölein- füll-, Kontroll- u. Ablassöffnung)	2	Ri M 10x12 DIN 85		
200709	Gewindestutzen zu 200707	1	6.0207 g 3		
200712	Dichtring zu 200707, 200709 (Fiber)	3	A 10x16 DIN 7603		

Raum für Notizen

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

Gruppe 10		Kupplung	Tafel 8	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.	
200751	<u>Kupplungsgehäuse</u>	1	6.2248 b 6	
200755	<u>Kupplungsscheibe</u>	1	6.2240 c 3	
200757	Druckscheibe mit Zylinderstift	1	6.2251/4 (6.2251 g 3)	
200758	Zylinderstift dazu	1	2,5 h 8x10 DIN 7	
200761	Sechskantschraube für Druckscheibe	1	M 12x1,5, 5x25 DIN 961-8	
200763	Zahnscheibe dazu	1	A 12,5 DIN 6797	
200765	Sicherungsring in Kupplungsscheibe	1	40x1,75 DIN 472	
200767	Ringrillenlager (6203) in Kupplungsscheibe (17x40x12)	1	W.Nr. 30006	
200771	<u>Kupplung kompl. mit Mitnehmer- scheibe, Ausrücker und Halte- federn</u>	1	6.3140/17	
200772	<u>Kupplung kompl. (K4,5) zu 200771 best.aus: 200775-200787</u>	1	6.3140/1	
200775	Abschlußplatte	1	6.3795/1	
200776	Mitnehmer dazu	3	6.3795/2	
200777	Anpreßplatte	1	6.3795/4	
200778	Federtülle	9	6.3795/8	
200779	Hauptfeder	9	6.3795/7	
200780	Federhalterstück	9	6.3795/6	
200781	Hebel	3	6.3795/9	
200782	Einstellbolzen	3	6.3795/10	
200783	Einstellmutter	3	6.3795/16	
200784	Bügel	3	6.3795/17	
200785	Ausrückring	1	6.3795/12	
200786	Hebelführungsbolzen dazu	3	6.3795/3	
200787	Ausrückfeder	3	6.3795/5	
200795	<u>Mitnehmerscheibe (Profil 23x29x4) mit Belag</u>	1	6.2246 f 7	
200796	Belag	2	6.2761/1	
200797	Niet dazu (A1)	12	B 4x6 DIN 7338	
200801	<u>Ausrücker mit Graphitring</u>	1	6.0321/1	
200802	Graphitring	1	6.3795/14	
200803	Haltefeder dazu	2	6.0668/1	
200811	<u>Starter-Zahnkranz (Z-69)</u>	1	6.0765 d 26	
200813	Sechskantschraube für Kupplung und Zahnkranz an Kupplungsscheibe	6	M 6x20 DIN 933-8	
200815	Federring dazu	6	A 6 DIN 127	




D029361

Gruppe 10		Kupplung		Tafel 8,9
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.	
200821	<u>Flanschlager</u> mit Büchsen	1	6.2409/10 (6.2409 b 9)	
200823	Büchse dazu	2	6.0358 g 11	
200825	Druckschmierkopf	1	CM 10x1 DIN 3402	
200828	Sechskantschraube für Flanschlager	4	M 8x30 DIN 931-8	
200829	Sechskantschraube für Flanschlager und Anlasser	2	M 10x55 DIN 931-8	
200831	Federring zu 200828	4	A 8 DIN 127	
200832	Federring zu 200829	2	A 10 DIN 127	
200835	Ölabdichtungsring in Flanschlager	1	A 30x62 DIN 6504	
200841	<u>Kupplungswelle kompl. best.aus:</u> 200843-200855 sowie 200875 (3 St.)	1	6.1601/192	
200843	Kupplungswelle	1	6.1601 f 172	
200847	Ringrillenlager (6306) auf Kupplungswelle (30x72x19)	1	W.Nr. 30066	
200849	Sicherungsring dazu	1	30x1,5 DIN 471	
200853	<u>Stützlager</u>	1	6.2410 d 10	
200855	Ölabdichtungsring dazu	1	35x55 DIN 6504	
200857	Sechskantschraube für Stütz- lager an Flanschlager	4	M 10x30 DIN 931-8	
200859	Federring dazu	4	A 10 DIN 127	
200863	<u>Gelenkwelle kompl. best.aus:</u> 200865, 200867 sowie 200875 - 200879 (je 6 St.) und 200881 (12 St.)	1	6.1601/191	
200865	Welle	1	6.1601 f 174	
200867	Gewebescheibe (100x63x15) zu 200863	2	6.0484/1	
200871	<u>Kupplungsklaue kompl. mit</u> 200875 (3 St.)	1	6.1615/9	
200873	Kupplungsklaue	1	6.1615 f 6	
200875	Paßbolzen	12	6.0095 f 1	
200877	Kronenmutter dazu	12	M 10x1 DIN 935	
200879	Splint dazu	12	2x22 DIN 94	
200881	Scheibe	24	10,5 DIN 125	
200885	Druckschmierkopf in Kupplungsklaue	1	AM 6 DIN 71412	
200891	<u>Kupplungsschaltwelle</u>	1	6.1601 d 168	
200893	Kupplungsgabel	1	6.0610 f 1	
200895	Paßfeder dazu	1	B 4x4x25 DIN 6885	

Gruppe 11		Regulierung	Tafel 10	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.	
201201	<u>Umlenkhebel</u>	1	6.1718 f 392	
201203	Federscheibe	1	B 10 DIN 137	
201205	Scheibe	1	11,5 DIN 126	
201207	Splint	1	3x20 DIN 94	
201211	Regulierstange vorn	1	6.1605 g 112	
201213	Regulierstange hinten	1	6.1605 g 113	
201215	Kugelpfanne zu 201211, 201213	3	A 10 DIN 71805	
201217	Sechskantmutter dazu	3	M 6 DIN 934	
201219	Scheibe zu 201213	1	7 DIN 126	
201221	Splint zu 201213	1	1,5x15 DIN 94	
201225	<u>Umlenkplatte kompl. mit</u> <u>Pedalrolle (Drehzahlfußhebel)</u>	1	6.1712/362	
201227	Umlenkplatte	1	6.1712 d 353	
201229	Pedalrolle	1	6.1931 g 12	
201231	Scheibe dazu	2	12 DIN 1440	
201233	Splint dazu	2	3x20 DIN 94	
201235	Büchse für Umlenkplatte	1	6.0350 g 60	
201237	Anschlagschraube (im Rahmen rechts)	1	M 8x30 DIN 933-8	
201238	Sechskantmutter dazu	1	M 8 DIN 934	
201241	<u>Drehzahlhandhebel</u>	1	6.0603 f 42	
201243	Sechskantschraube dazu	1	M 10x65 DIN 933-8	
201245	Sechskantmutter dazu	1	M 10 DIN 934	
201247	Federscheibe dazu	2	B 10 DIN 137	
201249	Ösenstange für Drehzahlhandhebel	1	6.1605 f 114	
201251	Scheibe dazu	1	7 DIN 126	
201253	Splint dazu	1	1,5x15 DIN 94	
201261	<u>Abstellzug-Anbau best.aus:</u> <u>201263 - 201271</u>	1	6.3775/22	
201263	Abstellzug	1	6.3775 g 19	
201265	Lötnippel	1	6.3775/20	
201267	Führungshülse	1	6.0356 g 33	
201269	Sechskantschraube mit Loch (M 6x10 DIN 933-8)	1	6.0040 g 29	
201271	Klemmnippel (6546/12)	1	6.3775/25	


Tafel 10



D029363


Gruppe 12		Kraftstoffpumpe und Düse		Tafel 11	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.		
201351	<u>Kraftstoffpumpe kompl.</u> (PFR 1 K 50/28 z) mit 201353 - 201365	1	6.3131/98		
201353	Regelstange (EPZR 10 S 7 Z 313)	1	6.3193/30		
201354	Rollenstößel kompl. (EPKB 194 S 3 Z)	1	6.3193/27		
201355	Pumpenkolben (5 mm Ø) mit Zylinder (EPPK 260 S 2 Z)	1	6.3193/28		
201356	Schraubenfeder dazu (EPSF 26 S 2 X)	1	6.3193/29		
201357	Regulierbüchse (EPMB 66 S 1 x 313)	1	6.3193/13		
201358	<u>Druckventil mit Ventilträger</u> (PVE 72 S 3 Z)	1	6.3193/14		
201359	Schraubenfeder dazu (EPSF 28 S 7 X)	1	6.3193/15		
201360	Dichtring zu 1158 (WNR 2021/3 X)	1	6.3193/16		
201361	Rohranschluß (Druckventilhalter) (EPRV 47 S 3 x 313)	1	6.3193/17		
201362	Einstellschraube im Rohranschluß (PSR 12 S 2 X)	1	6.3193/18		
201363	Ausgleichscheibe (0,3 mm) zu 201362 (WMS 400/129 X)	1	6.3193/19		
201364	Ausgleichscheibe (1,0 mm) zu 201362 (WMS 519/76 X)		6.3193/20		
201365	Ausgleichplatte (0,2 mm) (EPPT 59 S 1 X)	n.Bed.	6.3193/21		
201365a	Ausgleichplatte (0,3 mm) (EPPT 59 S 2 X)	n.Bed.	6.3193/22		
201365b	Ausgleichplatte (0,5 mm) (EPPT 59 S 3 X)		6.3193/23		
201365c	Ausgleichplatte (0,8 mm) (EPPT 59 S 4 X)		6.3193/24		
201371	Sechskantschraube für Kraftstoffpumpe	1	M 8x25 SK DIN 933		
201372	Sechskantschraube für Kraftstoffpumpe	2	M 8x25 DIN 933		
201375	Zahnscheibe dazu	3	J 8,4 DIN 6797		
201395	<u>Einspritznocken</u> (EPMB 83 S 2x) zum Antrieb der Kraftstoffpumpe	1	6.2066/5		
201401	<u>Kraftstoffdüse mit Düsenhalter</u> <u>kompl. (130 atü)</u>	1	6.3191/2		
201402	<u>Düsenhalter kompl.</u> (KCA 30 SD 2/13) mit 201405 - 201414	1	6.2128/2		
201405	Druckbolzen mit Führungsbüchse (PBO 1 G 1 X)	1	6.3193/2		

Tafel 11



D029364

Gruppe 12		Kraftstoffpumpe und Düse		Tafel 11, 12	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.		
201406	Schraubenfeder dazu (WSF 1 G 1 X)	1	6.3193/3		
201409	Ausgleichscheibe 1 mm (WMS 1 G 1 X)	n.Bed.	6.3193/4		
201409a	Ausgleichscheibe 1,10 mm (WMS 1 G 3 X)		6.3193/5		
201409b	Ausgleichscheibe 1,20 mm (WMS 1 G 5 X)		6.3193/6		
201409c	Ausgleichscheibe 1,65 mm (WMS 1 G 14 X)		6.3193/7		
201411	Durchgangsstück (WRV 21 G 2 X) für Leckölrücklauf	1	6.3193/8		
201412	Sechskantmutter dazu (WMU 1 G 1 X 313)	1	6.3193/9		
201413	Überwurfmutter (PMU 1 G 1 X) zum Festhalten der Düse	1	6.3193/31		
201414	Zwischenscheibe (PMS 1 G 1 X)	1	6.3193/12		
201421	<u>Kraftstoffdüseneinsatz mit Düsennadel</u> (DL 60 S 933)	1	6.2121/1		
201425	Wärmeschutzplättchen	1	6.2126 f 1		
201451	<u>Kraftstoffleitung kompl. vom Behälter zum Filter (10x1)</u> mit Ringlötstücken 201471 (Ersatz für 1.0371 g 150)	1	6.0371 g 176		
201453	<u>Kraftstoffleitung kompl. vom Filter zur Pumpe</u>	1	6.0497 f 7		
201455	<u>Kraftstoff-Druckleitung kompl. von Pumpe zur Düse (6x2 ca. 620 lg.) mit Überwurfmuttern 201487 und Druckscheiben 201491</u>	1	6.3032/211		
201459	<u>Leckölleitung kompl. von Düse zum Kraftstoffbehälter mit Ringlötstück 201472</u>	1	6.0371 g 155		
201461	Leckölschlauch (300 lg.)	1	W.Nr. 93261		
201471	Ringlötstück zu 201451	2	B 8 DIN 7622		
201472	Ringlötstück zu 201459	1	B 3 DIN 7622		
201487	Überwurfmutter zu 201455 (A 12 DIN 73365)	2	1.0230 g 88		
201491	Druckscheibe zu 201455 (B 10 DIN 73365)	2	1.0422 g 125		
201496	Hohlschraube zu 201451, 201453	2	A 8 DIN 7623		
201497	Hohlschraube zu 201459	1	A 3 DIN 7623		
201498	Hohlschraube zu 201453	1	A 6 DIN 7623		



D029365

Gruppe 12		Kraftstoffpumpe und Düse		Tafel 12
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.	
201501	Dichtring zu 201496	4	A 14x18 DIN 7603	
201502	Dichtring zu 201497	2	A 8x12 DIN 7603	
201503	Dichtring zu 201498	2	A 12x16 DIN 7603	
201509	Rohrschelle (8.8407) für Kraftstoff-Druckleitung	1	6.3032/176	
201513	Gummischlauch dazu (3.8445)	1	6.3032/87	
201517	Sechskantschraube zu 201509	2	M 5x15 SZ DIN 933	
201521	Federring dazu	2	M 5 DIN 127	

Gruppe 13		Kraftstofffilter		Tafel 13	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.		
201651	<u>Kraftstofffilter kompl.</u> (FB 301 L) best.aus: 201653 - 201673	1	6.3170/3		
201653	<u>Gehäuse</u> (B 414/560 M 1)	1	6.3871/20		
201654	Feder (B 68-39)	1	6.3871/2		
201656	Filzringfassung kompl. (B 414-48 M 1)	1	6.3871/3		
201658	Zellenfiltereinsatz (EK 414)	1	6.3871/21		
201661	<u>Deckel</u> (FB 414 M/556)	1	6.3871/6		
201663	Dichtung dazu (KN 12-59x63x1,5)	1	6.3871/7		
201665	Verschlußschraube (B 400-46) Mitte	1	6.3871/8		
201666	Entlüftungsschraube dazu (B 301-65)	1	6.3871/10		
201668	Verschlußschraube (B 404-65) seitlich	1	6.3871/9		
201671	Dichtung (KN 12/8-12x17,5) zu 201665	1	6.3871/11		
201672	Dichtung (KN 12/8-8x14) zu 201666	1	6.3871/12		
201673	Dichtung (KN 12/2-14x18) zu 201668	1	6.3871/13		
201691	<u>Kraftstoffhahn</u> (Ers.f. 1.0794 g 181)	1	1.0794 f 196		
201693	Dichtung dazu(Cu)	2	A 14x18 DIN 7603		
201695	Sechskantschraube zur Befestigung des Kraftstofffilters	2	M 10x35 DIN 931-8		
201697	Sechskantmutter dazu	2	M 10 DIN 934		
201699	Federring dazu	2	A 10 DIN 127		

Raum für Notizen

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



D029366

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
2o1751	<u>Kraftstoff- und Schmierölbehälter kompl. mit 2o1755 - 2o1771</u>	1	6.2835 b 25
2o1755	Kraftstoff-Einfüllsieb	1	1.171o f 319
2o1757	Schmieröl-Einfüllsieb	1	1.171o f 32o
2o1761	Renkverschluß-Oberteil für Kraftstoff	1	1.3754 f 73
2o1763	Renkverschluß-Oberteil für Schmieröl	1	6.3754/1
2o1765	Dichtung zu 2o1761 (Gummi)	1	1.o49o g 42
2o1767	Dichtung zu 2o1763 (Gummi)	1	1.o49o g 53
2o1771	Ölkontrollschlauch (3oo lg.)	1	W.Nr. 93261
2o1775	Sechskantschraube zur Befestigung von 2o1751	3	M 1ox20 DIN 933-8
2o1777	Federring dazu	3	A 1o DIN 127

Raum für Notizen

[illegible]

201761

201765


201755

201763

201767

201757

201751



201775


201777

201771

D029367


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
2o1851	<u>Schmierölpumpe kompl. (TDM/LJ/143/LA)</u> <u>mit Schutzkappe</u>	1	6.3131 f 127
(*2o1871	Bundbolzen für Schmierölpumpe	1	6.o5o9 g 79
2o1881	Schutzkappe zu 2o1851	1	6.3131/137
2o1883	Kuppelteil (TDM 15) zu 2o1851	1	6.3131/99
2o1885	Sprengring dazu	1	6.3131/1o3
2o1891	Kreuzlochschraube für Schmierpumpe	2	AM 6x18 DIN 4o4-5S
2o1893	Federring dazu	2	A 6 DIN 127
2o19o1	<u>Schmierölsaugleitung kompl.</u> 2oo lg)vom Behälter zur Pumpe	1	6.o497 f 6
2o19o3	<u>Schmieröldruckleitung kompl.</u> (28.8459)von der Pumpe zum Zylinder (5x1 ca. 98o lg DIN 2391) mit Ringlötstücken 2o1911	1	6.3o32/177
2o19o5	<u>Schmieröldruckleitung kompl.</u> (25.8459)von der Schmierpumpe zum Kurbelgehäuse (5x1x85o lg. DIN 2391) mit Ringlötstücken 2o1911	1	6.3o32/178
2o1911	Ringlötstück zu 2o19o3, 2o19o5	4	B 3 DIN 7622
2o1915	Hohlschraube zu 2o19o1	2	A 4 DIN 7623
2o1916	Hohlschraube zu 2o19o3, 2o19o5	3	A 3 DIN 7623
2o1919	Hohlschraubstutzen (3 DIN 7624) zu 2o19o5	1	6.3o32/136
2o192o	Verschlußmutter zu 2o1919	1	M 8x1 DIN 76o5
2o1924	Dichtring zu 2o1915	4	A 1ox16 DIN 76o3
2o1925	Dichtring zu 2o1919	1	A 1ox14 DIN 76o3
2o1926	Dichtring zu 2o1916, 2o1919	8	A 8x12 DIN 76o3
2o1931	Rohrschelle (7.84o7) für 2o19o3, 2o19o5	5	6.3o32/86
2o1935	Zylinderschraube dazu	3	AM 4x15 DIN 84
2o1937	Sechskantmutter zu 2o1935	2	M 4 DIN 934
2o1939	Federring dazu	3	A 4 DIN 127
(*2o1873	Splint	1	1x8 DIN 94
2o1875	Scheibe	1	6,4 DIN 125

Tafel 15



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
2o2o51	<u>Zwischengehäuse</u> (auch Ersatz für 6.25oo a 43)	1	6.25oo a 44
2o2o53	Entlüftungs- u. Öleinfüllschraube	1	6.o4o2 f 2
2o2o55	Rohr dazu (M 18x1,5) 142 lg.	1	6.o371 g 173
2o2o57	Verschlußstopfen (M 14x1,5)	2	N 4o2 n 28
2o2o59	Dichtring dazu (Cu)	2	A 14x18 DIN 76o3
2o2o63	Deckel (bei Schlepper ohne Hydraulik)	1	6.o432 g 15
2o2o65	Dichtung dazu	1	6.o474 f 28
2o2o67	Sechskantschraube für Deckel 2o2o63	4	M 8x18 DIN 933
2o2o69	Federring dazu	4	A 8 DIN 127
2o2o71	Zylinderstift	1	1o m 6x28 DIN 7
2o2o91	<u>Antriebswelle</u> für Mähwerk und Hydraulik (Nockenwelle)	1	6.16o1 d 2o4
2o2o93	Rillenkugellager (62o6) außen (3ox62x16)	1	W.Nr. 3oo67
2o2o95	Sicherungsring dazu	1	62x2 DIN 472
2o2o97	Ölabdichtungsring	1	A 3ox62x1o DIN 65o4
2o2o99	Rillenkugellager (62o7) innen (35x72x17)	1	W.Nr. 3oo79
2o21o1	Ölabdichtungsring	1	A 4ox72x1o DIN 65o4
2o21o3	Distanzscheibe	1	6.o3oo g 14
2o21o5	Deckel	1	6.o438 f 3o
2o21o7	Sechskantschraube für Deckel 2o21o5	2	M 6x15 DIN 933-8
2o21o9	Federring dazu	2	A 6 DIN 127
2o2113	<u>Schaltrad</u> (Z=37) auf 2o2o91 (2oo1/32o/5)	1	6.3231/664
2o2115	Scheibe (42 Ø x 2 DIN 671)	1	6.o3o3 g 4o
2o2117	Sicherungsring dazu	1	25x1,2 DIN 471
2o2119	Paßfeder auf Antriebswelle vorn	1	B 8x7x45 DIN 6885
2o2121	Kerbnagel dazu	1	3x12 DIN 1476
2o2125	<u>Schaltgabel</u>	1	6.o622 g 5
2o2127	Kugel	1	8 mm III DIN 54o1
2o2129	Druckfeder	1	6.o65o g 11
2o2131	Sechskantschraube	1	M 1ox18 DIN 933-8
2o2132	Dichtring dazu	1	A 1ox14 DIN 76o3
2o2133	Rundschnurring auf Schaltgabel (1ox15)	1	6.o49o/4
2o2137	<u>Schaltwelle</u>	1	6.16o1 g 162
2o2139	Rundschnurring auf Schaltwelle (8x12)	1	6.o49o/2


Tafel 16




D029609

Gruppe 16 ----- Getriebe und Zapfwelle ----- Tafel 16, 17 -----

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
2o2143	<u>Schalthebel</u>	1	6.o6o8 f 114.
2o2145	Gewindestift	1	M 8x18 DIN 553
2o2147	Sechskantmutter dazu	1	M 8 DIN 934
2o2169	Dichtung zum Zwischengehäuse (o,25 mm)	1	6.o474 f 32
2o2171	<u>Hauptgetriebe kompl.</u> (A 4) mit Hinterachsrohr links und rechts	1	6.2o0o f 13
2o2172	<u>Hauptgetriebe kompl.</u> ohne Achs- rohr (Getriebe-Nr. siehe Tafel 17)	1	6.3231/585
2o2173	Getriebegehäuse (2oo1/3o1/oo1) Stiftschrauben 2o2177-2o218o bzw. 2o2179a, 2o218oa mitliefern	1	6.3231/586
2o2175	Verschlußschraube (M 16x1,5 ZF 7)	1	6.3231/587
2o2177	Stiftschraube für Zwischengehäuse	6	M 12x3o DIN 939
2o2179	Stiftschraube für Anhängelock ab Masch.-Nr. 2oo6oo	2	M 14x45s DIN 939-8
2o2179a	Stiftschraube anstelle 2o2179 bei Dreipunktaufhängung	2	M 14x7os DIN 939-8
2o218o	Stiftschraube für Anhängelock ab Masch.-Nr. 2oo6oo	2	M 18x5os DIN 939-8
2o218oa	Stiftschraube anstelle 2o218o bei Dreipunktaufhängung	2	M 18x75s DIN 939-8
2o2181	Sechskantschraube für Zwischen- gehäuse	2	M 12x13o DIN 931-8
2o2183	Sechskantmutter zu 2o2177	6	M 12 DIN 934
2o2185	Kronenmutter zu 2o2179	2	M 14 DIN 935
2o2186	Kronenmutter zu 2o218o	2	M 18 DIN 935
2o2187	Federring zu 2o2177, 2o2181	8	A 12 DIN 127
2o2189	Scheibe zu 2o2185	2	15 DIN 125
2o219o	Scheibe zu 2o2186	2	19 DIN 125
2o2191	Splint zu 2o2185	2	3x28 DIN 94
2o2192	Splint zu 2o2186	2	4x35 DIN 94
2o2195	<u>Gehäusedeckel</u> (2oo1/3o7/oo1)	1	6.3231/63o
2o2197	Sechskantschraube für Gehäuse- deckel	2	M 14x65 DIN 931-8
2o2198	Sechskantschraube für Gehäuse- deckel	4	M 1ox25 DIN 931-8
2o22o5	Ölmeßstab (2oo1/2o7/oo1)	1	6.3231/631
2o22o7	Dichtring dazu (Alu/Asb.)	1	C 22x27 DIN 76o3
2o2211	<u>Deckel</u> links (V 49.334.0-3)	1	6.3231/316
2o2213	<u>Deckel</u> rechts (V 49.332.0-3)	1	6.3231/315



D029636




D 029667

- 43 -

Gruppe 16	Getriebe und Zapfwelle	Tafel 17, 18	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
2o2297	Stirnrad (Z=41/2o) mit Büchse 2o2299 (2oo1/3o4/o17)	1	6.3231/612
2o2299	Büchse (2oo1/3o4/o21) zu 2o2297 Bronze	1	6.3231/611
2o23o1	Abstandbüchse (2oo1/3o4/o13)	1	6.3231/613
2o23o3	Ausgleichscheibe (2oo1/3o4/o33)	1	6.3231/614
2o23o5	Sicherungsring	1	62x2 DIN 472
2o23o7	Kegelrollenlager (3o3o5) 25x62x18,5	1	W.Nr. 3699o
2o23o9	Nutmutter (M 24x1,5 DIN 7o852-8)	2	6.3231/616
2o2311	Sicherungsblech (24 ZF 52)	1	6.3231/615
2o2331	<u>Vorgelegewelle</u> (2oo1/3o3/o1o)	1	6.3231/594
2o2333	Schieberad (Z=16) für 1.u.R.Gang (2oo1/3o3/oo7)	1	6.3231/595
2o2335	Schieberrad (Z=29/22) für 2. und 3.Gang (2oo1/3o3/oo8)	1	6.3231/596
2o2337	Schieberad (Z=37) für Stufen- schaltung (2oo1/3o3/oo9)	1	6.3231/597
2o2341	Ausgleichscheibe (2oo1/3o3/o11)	1	6.3231/598
2o2343	Sprengring (SP 52 A DIN 5417)	1	6.3231/599
2o2345	Rillenkugellager (62o5 N) 25x52x15	1	6.3231/6oo
<u>Rücklauf</u>			
2o2351	Rücklauf-Stirnrad (Z=2o/14) mit Büchse 2o2353 (2oo1/3o5/oo1)	1	6.3231/617
2o2353	Büchse (Bronze) 2oo1/3o5/oo4)	1	6.3231/618
2o2355	Bolzen (2oo1/3o5/oo3)	1	6.3231/619
2o2357	Gewindestift M 8x38 DIN 417	1	6.3231/5o7
2o2371	<u>Zapfwelle</u> 2oo1/21o/oo1 mit <u>Zahnrad</u> (Z=34) (auf Zapfwelle aufgeschrumpft) und INA-Nadel- lager (NK 3o/2o) 3ox4ox2o	1	6.3231/642
2o2375	Rillenkugellager (6oo7) 35x62x14	1	W.Nr. 3o1o2
2o2377	Sicherungsring dazu	1	35x1,5 DIN 471
2o2378	Sicherungsring	1	62x2 DIN 472
2o2381	Abschlußdeckel (V 49.335.0-2)	1	6.3231/296
2o2383	Ölabdichtungsring (A 35x52x1o)	1	6.3231/327
2o2385	Sechskantschraube für Abschluß- deckel an Getriebegehäuse	4	M 6x2o DIN 931
2o2387	Federring dazu	4	A 6 DIN 127
2o2389	Zapfwellenschutz (32.188.1)	1	6.3231/55
2o2391	Sechskantschraube zu 2o2389	2	M 6x12 DIN 933

Gruppe 17	Getriebebeschaltung	Tafel 19	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
2o267o	<u>Hauptschalthebel kompl. mit Schaltungskopf bis Getriebe-Nr.1o89</u> best.aus: 2o2671-2o2679, 2o2681, 2o2685, 2o2689-2o2693	1	6.3231/667
2o267oa	<u>Hauptschalthebel kompl. mit Schaltungskopf ab Getriebe-Nr.1o9o</u> best.aus: 2o2671-2o2678, 2o268o, 2o2682, 2o2685-2o2693	1	6.3231/668
2o2671	Hauptschalthebel (2oo1/2o6/oo7) mit Kappe und Griff	1	6.3231/625
2o2673	Spannstift	1	3x16 DIN 1481
2o2675	Sechskantmutter	1	M 1o DIN 936
2o2676	Schalthebelgriff (Preßstoff F-ZF 27)	1	6.3231/627
2o2678	Scheibe (SK 46o7) zu 2o267o, 2o267oa	1	6.3231/669
2o2679	Scheibe zu 2o267o	2	13 DIN 125
2o268o	Scheibe zu 2o267oa (13 DIN 125 auf 14,1 Ø aufgebohrt)	1	6.3231/67o
2o2681	Distanzbüchse (SK 46o4) zu 2o267o	1	6.3231/671
2o2682	Distanzbüchse (SK 46o8) zu 2o267oa	1	6.3231/672
2o2685	Kegelfeder (2oo1/3o6/o13)	1	6.3231/628
2o2686	Haltering (2oo1/3o6/o35) zu 2o267oa	1	6.3231/673
2o2687	Sicherungsring (2oo1/3o6/o36) zu 2o267oa	1	6.3231/674
2o2689	Führungszapfen (2oo1/3o6/o17)	2	6.3231/629
2o2691	<u>Schaltdom</u> (2oo1/3o6/o23)	1	6.3231/624
2o2693	Sechskantschraube dazu	4	M 8x28 DIN 931-8
2o2695	Lagerbügel (2oo1/3o6/oo1)	1	6.3231/62o
2o2696	Lagerbügel (2oo1/3o6/o18)	1	6.3231/621
2o2699	Sechskantschraube	4	M 8x2o DIN 931
2o27o1	Sicherungsblech	4	8,4 DIN 463
2o27o3	Druckfeder (2o35/316/oo2)	2	6.3231/622
2o27o5	Stahlkugel (6 Ø)	3	W.Nr. 38718
2o27o7	Gewindestift	2	M 8x1o DIN 551
2o2711	<u>Schaltgabel</u> (2oo1/3o6/o27) 1. und R.Gang	1	6.3231/623
2o2713	<u>Schaltgabel</u> (2oo1/3o6/o24) 2. und 3.Gang	1	6.3231/626




D029851

Gruppe 18	Lenkung	Tafel 20	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
202801	<u>Lenkung kompl.</u> (L 80044 LR) best.aus: 202803 - 202868, 202895, 202897	1	6.2665/8
202803	<u>Gehäuse kompl.</u> (Za 80 Gh 27) mit Büchsen und Ölstopfen	1	6.3231/457
202805	Lagerbüchse innen (80 Lb 90)	1	6.3231/459
202806	Lagerbüchse außen (80 Lb 89)	1	6.3231/458
202808	Ölstopfen (M 14x1,5 ZF 7)	1	6.3231/475
202811	Ölabdichtungsring	1	A 22x32x7 DIN 6503
202815	<u>Gehäusedeckel kompl.</u> (Z 80 Gd 2) mit Nachstellschraube	1	6.3231/460
202817	Nachstellschraube (000684)	1	6.3231/209
202819	Sechskantmutter dazu	1	M 12x1,5 DIN 936
202821	Dichtung (Ve 782) zwischen Ge- häuse und Deckel	1	6.3231/468
202823	Sechskantschraube für 202815 an 202803	4	M 8x25 DIN 933-8
202825	Dichtring zu 202803 oben	2	C 8x14 DIN 7603
202827	Federring zu 202803 unten	2	A 8 DIN 127
202831	<u>Lenkspindel</u> (Za 80 Ls 40)	1	6.3231/461
202833	Kugellaufring oben (80 Ku 2)	1	6.3231/470
202834	Kugellaufring unten (80 Ku 1)	1	6.3231/469
202836	Stahlkugel (1/4")	26	6,35 Ø DIN 5401
202837	Sprengring (Ve 783)	2	6.3231/471
202841	<u>Nachstellflansch mit Ölstandsrohr</u> (Z 800 e 8.1)	1	6.3231/464
202843	Beilegeblech (Ve 784)	n.Bed.	6.3231/472
202844	Beilegeblech (Ve 785)	n.Bed.	6.3231/473
202845	Beilegeblech (Ve 786)	n.Bed.	6.3231/474
202847	Sechskantschraube zu 202841	4	M 6x15 DIN 933-10
202849	Sicherungsblech (012989) zu 202847	2	6.3231/403
202851	Federring zu 202847	2	A 6 DIN 127
202855	<u>Fingerhebelwelle</u> (80 FW 8) mit Kronenmutter und Splint	1	6.3231/462
202857	Kronenmutter	1	M 18x1,5 DIN 937
202859	Splint	1	4x35 DIN 94
202861	<u>Lenkstockhebel</u> (10 Le 51.55)	1	6.3231/463
202865	Lenkrohr kompl.(Za 80 Ma 25)	1	6.3231/465
202867	Kugellagerbüchse (12 Kb 18) mit Druckfeder	1	6.3231/466


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
2o2868	Druckfeder dazu (Kb 18-9)	1	6.3231/467
2o2869	Zentrierring	1	6.3231/675
2o2879	<u>Klemmbock</u> für Lenkung bis Masch.-Nr. 2oo482 (ersetzt durch 2o288o bei Mitlieferung von 2o2884 und 2o2886))	1	6.o7o8 d 41
2o288o	<u>Klemmbock</u> für Lenkung ab Masch.-Nr. 2oo483	1	6.o7o8 c 44
2o2883	Sechskantschraube für 2o2879, 2o288o	2	M 12x11o DIN 931-8
2o2884	Sechskantschraube für 2o288o	2	M 1ox3o DIN 933-8
2o2885	Federring zu 2o2883	2	A 12 DIN 127
2o2886	Federring zu 2o2884	2	A 1o DIN 127
2o2889	Distanzblech für Klemmbock	1	6.1712 g 424
2o2891	<u>Lenkrad</u> mit Druckknopf für Signalhorn	1	6.o775 d'2
2o2895	Paßfeder für Lenkrad	1	5x7,5 DIN 6888
2o2897	Sechskantmutter für Lenkrad	1	M 2ox1,5 DIN 936

Raum für Notizen




D029852

Gruppe 19		Ausgleichgetriebe		Tafel 21	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.		
203000	<u>Ausgleichgetriebe kompl.</u> (2001/109/006) best.aus: 203001 - 203027	1	6.3231/633		
203001	<u>Ausgleichgehäuse</u> (2001/309/001)	1	6.3231/634		
203003	Achskegelrad (Z=17) 8.238.1-1	1	6.3231/302		
203005	Achskegelrad (Z=17) V 8.241.1-1	1	6.3231/300		
203007	Ausgleichkegelrad (Z=12) 2001/309/004	2	6.3231/635		
203009	Bolzen (V 25.431.0)	1	6.3231/301		
203011	Tellerrad (Z=39) 2001/309/006 <u>kann nur gemeinsam mit Haupt- welle 202271 geliefert werden!</u>	1	6.3231/601		
203015	Sechskantschraube für Gehäuse und Tellerrad	10	M 8x20 DIN 931-10		
203017	Sicherungsblech dazu (42.153.0)	4	6.3231/666		
203019	Schwerspannstift (S 12x20)	2	6.3231/408		
203023	Schiebemuffe (V 11.283.0-1)	1	6.3231/407		
203027	Scheibe (V 23.538.0-0)	1	6.3231/306		
203029	Rillenkugellager (6212) 60x110x22	1	W.Nr. 30236		
203031	Rillenkugellager (6209) 45x85x19	1	W.Nr. 30147		
203033	Ausgleichscheibe (V 23.555.0-0) zu 203029	1	6.3231/317		
<u>Differentialsperre</u>					
203041	Schaltgabel (2001/309/027)	1	6.3231/636		
203043	Fußhebel (2001/209/004)	1	6.3231/637		
203045	Zylinderkerbstift	1	4x16 DIN 1473		
203046	Schwerspannstift (S 8x35)	1	6.3231/638		
203047	Schwerspannstift (S 5x35)	1	6.3231/581		
203049	Schwerspannstift (S 6x30)	1	6.3231/639		
203051	Rundschnurring (R 18-1,5-CFW)	1	6.3231/640		
203053	Scheibe	1	20 DIN 1440		
203055	Druckfeder (24.283.0)	1	6.3231/641		




D029853

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
2o31o1	<u>Rahmen links</u>	1	6.1712 c 357
2o31o4	<u>Rahmen rechts</u>	1	6.1712 c 356
2o31o7	Büchse in 2o31o1 (für Kupplungs- fußhebel)	1	6.o358 g 11
2o3111	Lagerwinkel	2	6.1718 f 373
2o3115	Sechskantschraube für Rahmen an Achsträger	8	M 12x4o DIN 933-8
2o3116	Sechskantschraube für Umlenk- platte und Rahmen an Zwischen- gehäuse	1	M 12x55 DIN 931-8
2o3117	Sechskantschraube für Lager- winkel und Rahmen an Achsträger, sowie Rahmen an Zwischengehäuse	7	M 12x25 DIN 933-8
2o3121	Scheibe zu 2o3116	1	13 DIN 125
2o3123	Federring zu 2o3115 - 2o3117	1o	A 12 DIN 127
2o3125	Sicherungsblech zu 2o3117	3	1.o344 f 1o8
2o3127	Flacheisenwinkel (links)	1	6.1717 d 52
2o3129	Flacheisenwinkel (rechts)	1	6.1717 f 58
2o3131	Sechskantschraube für Flacheisen- winkel links und rechts an Lüftergehäuse	6	M 8x28 DIN 933-8
2o3133	Federring dazu	6	A 8 DIN 127
2o3136	Schwingmetall	4	6.o486 g 27
2o3139	Schutzkappe für Schwingmetall	4	6.1724 g 4
2o3141	Sechskantschraube für Schwingmetall (vorn)	2	M 1ox18 DIN 933-8
2o3142	Sechskantschraube für Schwingmetall	4	M 1ox15 DIN 933-8
2o3143	Sechskantschraube für Schwingmetall (hinten)	2	M 1ox2o DIN 933-8
2o3147	Federring dazu	8	A 1o DIN 127
2o3171	<u>Achsträger</u>	1	6.2353 a 6
2o3173	Büchse für Haubenscharnier	2	6.o358 g 7
2o3175	Bolzen für Haube an Achsträger	1	6.o5o2 g 54
2o3177	Splint dazu	2	4x25 DIN 94
2o3185	<u>Motorhaube kompl.mit Schildern und Haubenband</u>	1	6.2877/12 (6.2877 b 1o)
2o3189	Schild "LANZ-Bulli"	2	6.o798 d 1o
2o3191	Senkschraube dazu (AM 4x1o DIN 87) mit rotem Kopf	4	6.o112/2
2o3193	Sechskantmutter dazu	4	M 4 DIN 934
2o3195	Federring dazu	4	A 4 DIN 127



D029854

Gruppe 20	Rahmen-Haube-Kotflügel-Trittplatte	Tafel 23, 24	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
203197	Ährenkranzschild	1	6.0798 f 11
203199	Senkschraube dazu (AM 4x15 DIN 87 mit rotem Kopf)	2	6.0112/3
203200	Sechskantmutterdazu	2	M 4 DIN 934
203201	Federring dazu	2	A 4 DIN 127
203202	Zierleiste (1200 lg.)	1	6.2927 d 5
203203	Zierleiste (80 lg.)	1	6.2927 g 4
203204	Leistenbefestiger mit 203200, 203201	1	6.0040/27
203205	Haubenband (16x2,5x870)	1	W.Nr. 90350
203207	Halter für Haubenband	2	6.0580 g 9
203211	Haubenhalter	1	1.2881 f 25
203213	Sechskantschraube für Haubenhalter an Rahmen	4	M 6x15 DIN 933
203215	Sechskantmutter dazu	4	M 6 DIN 934
203217	Federring dazu	4	A 6 DIN 127
203231	<u>Armaturenwand-Unterteil</u>	1	6.1712 d 384
203235	Sechskantschraube dazu	2	M 10x20 DIN 933-8
203237	Federring dazu	2	A 10 DIN 127
203241	<u>Armaturenwand-Oberteil</u>	1	6.1712 b 383
203243	Gitter zu 203241	1	6.1708 d 7
203244	Halbrundschrabe zu 203243	2	AM 6x12 DIN 86
203245	Sechskantschraube für Armaturen- wand-Unter- und Oberteil	4	M 6x12 DIN 933-8
203246	Sechskantschraube für Armaturen- wand-Unter- und Oberteil sowie Batteriekonsole	2	M 6x15 DIN 933-8
203249	Sechskantmutter zu 203244-203246	8	M 6 DIN 934
203251	Federring dazu	8	A 6 DIN 127
203281	<u>Kotflügel links</u> mit Sitzlehne	1	6.2871 c 80
203283	Sitzlehne zu 203281	1	6.2788 c 3
203285	Spannstift dazu	2	4x24 DIN 1481
203289	<u>Kotflügel rechts</u>	1	6.2871 c 81
203293	Sechskantschraube für Kotflügel links an Stütze	1	M 8x35 DIN 931-8
203294	Sechskantschraube für Kotflügel an Stütze	8	M 8x25 DIN 933-8
203295	Sechskantschraube für Kotflügel an Stütze	3	M 8x30 DIN 931-8
203297	Sechskantmutter zu 203293-203295	12	M 8 DIN 934
203299	Federring dazu	12	A 8 DIN 127




Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
-------------	-------------	---------------------	-----------


203351	<u>Vorderrad-Kotflügel-Anbau</u> (Sonderwunsch) best. aus: 203353 - 203374	1	6,2871/92
203353	<u>Kotflügel links</u>	1	6.2871 c 90
203354	<u>Kotflügel rechts</u>	1	6.2871 c 91
203357	Spritztuch	2	1.1803 f 2
203359	Halbrundschraube für Spritztuch	6	AM 6x15 DIN 86
203361	Sechskantmutter dazu	6	M 6 DIN 934
203362	Federring dazu	6	A 6 DIN 127
203365	Sechskantschraube für Kotflügel an Radnabe	4	M 10x70 DIN 931-8
203366	Sechskantschraube für Kotflügel an Spurhebel	4	M 8x35 DIN 931-8
203369	Sechskantmutter zu 203365	4	M 10 DIN 934
203370	Sechskantmutter zu 203366	4	M 8 DIN 934
203373	Federring zu 203369	4	A 10 DIN 127
203374	Federring zu 203370	4	A 8 DIN 127

Raum für Notizen:

Tafel 25




Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
203601	<u>Achsrohr kompl. links</u> mit Hinterachse und Hinterradbremse	1	6.3231/513
203603	<u>Achsrohr kompl. rechts</u> mit Hinterachse und Hinterradbremse	1	6.3231/515
203605	<u>Achsrohr links</u> (2001/312/001)	1	6.3231/651
203607	<u>Achsrohr rechts</u> (2001/311/001)	1	6.3231/652
203611	Entlüfter (1203/209/007)	2	6.3231/64
203615	Dichtring dazu (Alu/Asb.)	2	C 10x14 DIN 7603
203617	Verschlußschraube (M 30x1,5)	2	6.3231/311
203618	Verschlußschraube (M 16x1,5)	2	6.3231/587
203620	Sechskantschraube für Achsrohr an Getriebegehäuse	1	M 10x25 DIN 931-8
203621	Sechskantschraube für Achsrohr an Getriebegehäuse	19	M 10x30 DIN 931-8
203623	Federring zu 203620, 203621	20	A 10 DIN 127
203625	<u>Achsdeckel</u> (2001/311/003)	2	6.3231/655
203629	Sechskantschraube für Achsdeckel	24	M 8x25 DIN 931
203631	Federring dazu	24	A 8 DIN 127
203635	<u>Seitenwelle</u> (2001/311/002) Z=12	2	6.3231/653
203637	Rundschnurring (R 26,6 - 3,5 CFW)	2	6.3231/654
203639	Sicherungsring	4	30x1,5 DIN 471
203641	Ölabdichtungsring (A 35x50x10 DIN 6503)	2	6.3231/632
203643	Rillenkugellager (6007) 35x62x14	2	W.Nr. 30102
203645	Rillenkugellager (6006) 30x55x13	2	W.Nr. 30065
203649	<u>Hinterachswelle</u> (2001/311/015) mit Riffelschraube	2	6.3231/656
203651	Riffelschraube (36.158.0) für Hinterradbefestigung	12	6.3231/417
203653	Sechskantmutter zu 203657	12	M 18x1,5 DIN 934-8
203655	Federring dazu (C 18,5 DIN 74361)	12	6.3231/418
203658	Ölabdichtungsring	2	6.3231/677 (A 60x80x10 DIN 6503)
203660	Rillenkugellager (6210) 50x90x20	2	W.Nr. 30167
203661	Rillenkugellager (6209) 45x85x19	2	W.Nr. 30147
203665	Distanzbüchse (2001/311/006)	2	6.3231/657
203667	Sicherungsring (A 50x3 DIN 471)	2	6.3231/516
203669	Stirnrad (Z=62) 2001/311/007)	2	6.3231/659
203671	Paßfeder (B 14x9x40 DIN 6885)	4	6.3231/660
203691	<u>Hinterradbremse kompl.</u> (2268) 180x30-A 4 best.aus: 203695-203715	2	6.3263/1




D029858


Gruppe 21		Hinterachse und Hinterradbremse		Tafel 27, 28
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.	
203695	Bremsbacken (3426)	4	6.3263/2	
203697	Bremsbelag (4948)	4	6.3263/3	
203699	Hohlniel (3x8 DIN 74268) Cu	28	6.3263/10	
203701	Zugfeder (4947)	4	6.3263/4	
203703	Ankerbolzen (4933) für Bremsbacken	2	6.3263/5	
203705	Bremshebel (4966)	2	6.3263/6	
203707	Bolzen für Bremshebel (4934)	2	6.3263/8	
203709	Beilagescheibe dazu (2x14x30)	2	6.3263/7	
203711	Seegerring dazu	2	A 14x1 DIN 471	
203715	<u>Bremstrommel</u> (3433 oder 2001/311/025)	2	6.3263/9	
203717	Gewindestift im Achsrohr (für Bolzen 203707)	2	M 8x15 DIN 417	
203718	Gewindestift im Achsrohr (für Ankerbolzen)	2	M 8x25 DIN 417	
203725	Bremsstange bis Masch.Nr.200409	2	6.1605 g 122	
203726	Bremsstange ab Masch.Nr.200410bis	2	6.1605 g 123	
203727	Bremsstange ab Masch.Nr.....	2	6.1605 g 121	
203728	Sechskantmutter dazu	2	M 10 DIN 934	
203730	Gabelkopf bis Masch.Nr.200409 und ab Masch.Nr.....	2	G 10x20 DIN 71752	
203731	Gabelkopf links bis Masch.Nr.200409	1	6.0611 f 7	
203732	Gabelkopf rechts bis Masch.Nr.200409	1	6.0611 f 8	
203733	Gabelkopf links ab Masch.Nr.200410	1	6.0611 f 9	
203734	Gabelkopf rechts ab Masch.Nr.200410	1	6.0611 f 10	
203736	Bolzen bis Masch-Nr.200409 und ab Masch.Nr.....	2	10h8x28x22 DIN 1434	
203737	Bolzen zu 203731 - 203734	2	6.0509 g 95	
203738	Scheibe zu 203737	2	10,5 DIN 125	
203739	Splint zu 203736	2	3x20 DIN 94	
203740	Splint zu 203737	2	3x18 DIN 94	
203741	Feder auf Bremsstange	2	1.0650 f 343	
203743	Scheibe auf Bremsstange	2	11,5 DIN 126	
203745	Splint dazu	2	3x15 DIN 94	
203747	Gabelbolzen für Bremsstange (links) 30 lg.	1	6.0611 f 1	
203748	Gabelbolzen für Bremsstange (rechts) 90 lg.	1	6.0611 g 5	
203751	Mutter für Bremsstange	2	6.0212 f 1	
203753	Anschlagschraube in 203748 (für Bremslichthalter)	1	M 8x35 DIN 933-8	
203755	Sechskantmutter dazu	1	M 8 DIN 934	



Gruppe 21		Hinterachse und Hinterradbremse		Tafel 28
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.	
203761	<u>Bremsfußhebel links</u>	1	6.0608 b 106	
203763	<u>Bremsfußhebel rechts</u>	1	6.0608 b 107	
203767	Riegel an 203761	1	6.1718 g 422	
203769	Spannstift dazu	1	6x24 DIN 1481	
203771	Sechskant-Klemmschraube zu 203761	1	M 10x45 DIN 931-8	
203773	Sechskantmutter zu 203771	1	M 10 DIN 934	
203775	Federring dazu	1	A 10 DIN 127	
203777	Druckschmierkopf in Brems- fußhebel rechts	1	A 10x1 DIN 71412	
203779	Rückzugfeder zu 203761, 203763	3	6.0668 f 24	
203783	<u>Bremshebelwelle</u>	1	6.1601 d 164	
203785	Ölabdichtungsring dazu	2	A 25x35 DIN 6503	
203787	Paßfeder für Bremsfußhebel links	1	B 8x7x36 DIN 6885	
203789	Scheibe (25,5 x 38 Ø)	2	6.0303 g 8	
203790	Scheibe	2	25 DIN 1440	
203793	Splint	2	6x40 DIN 94	
	<u>Handbremse</u>			
203797	Handbremsstange	1	6.1605 f 100	
203799	Splint dazu	1	3x15 DIN 94	
203803	Gabelbolzen für Handbremsstange	1	6.0611 g 3	
203805	Splint dazu	1	3x28 DIN 94	
203811	<u>Handbremswelle</u>	1	6.1601 f 170	
203813	Paßfeder dazu	1	B 6x6x25 DIN 6885	
203817	<u>Handbremshebel kompl. best.aus:</u> <u>203819 - 203833</u>	1	6.0603/27	
203819	Handbremshebel	1	6.0603 c 28	
203821	Klinkenstange	1	6.1605 f 61	
203822	Feder	1	6.0650 g 15	
203823	Knopf	1	6.0511 g 2	
203825	Klinke	1	6.0623 g 4	
203827	Paßkerbstift dazu (10x40 DIN 1472)	1	6.0502 g 39	
203829	Scheibe zu 203827	2	10 DIN 1440	
203830	Scheibe zu 203821	1	6 DIN 1440	
203832	Splint zu 203827	1	3x18 DIN 94	
203833	Splint zu 203821	1	1,5x15 DIN 94	
203835	Sechskant-Klemmschraube für Handbremshebel	1	M 8x45 DIN 931	
203837	Sechskantmutter	1	M 8 DIN 934	
203839	Federring	1	A 8 DIN 127	
203843	<u>Segment</u> für Handbremshebel	1	6.0649 f 3	



D029860




D029862

Gruppe 22		Vorderachse und Lenkgestänge		Tafel 29
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.	
2o41oo	<u>Vorderachse kompl.best.aus:</u> 2o41o1 - 2o411o, 2o4121-2o4231	1	6.2351/12	
2o41o1	<u>Vorderachse kompl. mit Büchsen</u> 2o41o3, 2o41o5	1	6.2351/13	
2o41o3	Büchse	2	6.o358 g 16	
2o41o4	Büchse	1	1.o35o f 548	
2o41o5	Bundbüchse	2	6.o358 g 17	
2o41o6	Bundbüchse	1	1.o352 f 175	
2o41o9	Druckschmierkopf in Vorderachse	1	G 1ox1 DIN 71412	
2o411o	Druckschmierkopf in Vorderachse	2	A 1ox1 DIN 71412	
2o4113	<u>Vorderachsbolzen</u>	1	6.o5o9 f 94	
2o4115	Scheibe	2	6.o3o3 g 34	
2o4116	Scheibe (o,56 mm)	n.Bed.	6.o3o1 g 18	
2o4117	Spannstift	1	8x32 DIN 1481	
2o4121	<u>Achsachsenkel links</u>	1	6.2352 c 14	
2o4123	<u>Achsachsenkel rechts</u>	1	6.2352 c 15	
2o4126	Ölabdichtring (45x72x12)	2	6.o337 g 2	
2o4128	Zwischenring dazu	2	6.o349 g 15	
2o4131	Ringrillenlager (62o7) auf Achs- schenkel innen (35x72x17)	2	W.Nr. 3oo79	
2o4133	Distanzbüchse	2	6.o35o g-34	
2o4196	<u>Vorderradnabe</u>	2	6.o786 c 19	
2o4199	Druckschmierkopf dazu	2	B 1ox1 DIN 71412	
2o42o1	Ringrillenlager (63o5) auf Achs- schenkel außen (25x62x17)	2	W.Nr. 3oo35	
2o42o3	Scheibe	2	21 DIN 125	
2o42o5	Kronenmutter für Achsschenkel	2	M 2ox1,5 DIN 937	
2o42o7	Splint dazu	2	4x4o DIN 94	
2o4211	Nabendeckel	2	6.o788 f 2	
2o4213	Sechskantschraube für Nabendeckel	6	M 8x22 DIN 933	
2o4215	Federring dazu	6	A 8 DIN 127	
2o4221	<u>Spurhebel links</u>	1	6.o6o8 c 1o4	
2o4223	<u>Spurhebel rechts</u>	1	6.o6o8 d 1o3	
2o4225	Paßfeder für Spurhebel	2	B 8x7x2o DIN 6885	
2o4227	Sechskantschraube für Spurhebel	2	M 1ox55 DIN 931-8	
2o4229	Sechskantmutter dazu	2	M 1o EIN 934	
2o4231	Federring dazu	2	A 1o DIN 127	
2o4241	<u>Spurstange kompl. (865 lg.)</u> mit 2o4247 - 2o43o3	1	6.16o5 d 1o1	

Gruppe 23		Räder	Tafel 30	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.	
2o44o1	<u>Vorderradfelge</u> für Bereifung 4x15	2	1.234o d 132	
2o44o6	<u>Luftbereifung kompl.</u> (4x15) best.aus: 2o4411, 2o4415	2	1.2345 s 121	
2o4411	Luftschlauch (4x15)	2	1.2341/126	
2o4415	Decke 4x15	2	1.2342/96	
2o4421	<u>Zusatzgewicht-Anbau</u> für Vorderräder (Sonderwunsch) best.aus: 2o4423, 2o4426, 2o4429	2	6.1759/7	
2o4423	Zusatzgewicht (ca. 4o kg.)	2	6.1759 c 8	
2o4425	Sechskantschraube für Vorder- radbefestigung	12	M 14x3o DIN 933	
2o4426	Sechskantschraube für Zusatzgewicht	6	M 14x12o DIN 931	
2o4429	Federring zu 2o4425, 2o4426	12	A 14 DIN 127	
2o4461	<u>Hinterradfelge</u> für Bereifung 6x24	2	6.o785/39	
2o4462	<u>Hinterradfelge</u> (Sonderwunsch) für Bereifung 7x24	2	6.o785 d 2o	
2o4463	<u>Hinterradfelge</u> (Sonderwunsch) für Bereifung 8x24	2	6.o785 d 21	
2o4469	<u>Luftbereifung kompl.</u> (6x24) best.aus: 2o4475, 2o4483	2	6.2345 s 3	
2o447o	<u>Luftbereifung kompl.</u> (7x24) (Sonderwunsch) best.aus: 2o4476, 2o4484	2	6.2345 s 1	
2o4471	<u>Luftbereifung kompl.</u> (8x24) (Sonderwunsch) best.aus: 2o4477, 2o4485	2	6.2345 s 2	
2o4475	Luftschlauch (6x24)	2	6.2341/5	
2o4476	Luftschlauch (7x24) Sonderwunsch	2	6.2341/2	
2o4477	Luftschlauch (8x24) Sonderwunsch	2	6.2341/3	
2o4483	Decke (6x24)	2	6.2342/5	
2o4484	Decke (7x24) Sonderwunsch	2	6.2341/2	
2o4485	Decke (8x24) Sonderwunsch	2	6.2342/3	
2o4491	<u>Ventil kompl.</u> best.aus: 2o4492 - 2o4494	4	1.2343/2	
2o4492	Ventileinsatz mit Ventil	4	1.2343/1	
2o4493	Ventileinsatz	4	1.2899/131	
2o4494	Ventilkappe	4	1.2899/129	
2o4531	<u>Giterrad-Anbau</u> hinten (Sonderwunsch) für Bereifung 7x24 best.aus: 2o4535, 2o4539 - 2o4545	1	6.o785/26	
2o4532	<u>Giterrad-Anbau</u> hinten (Sonderwunsch) für Bereifung 8x24 best.aus: 2o4536 - 2o4545	1	6.o785/27	


Tafel 30



D029861


Gruppe 24		Anhängevorrichtung	Tafel 31, 32	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.	
2o47o1	<u>Anhängeschiene-Anbau</u> best.aus: 2o47o3 - 2o4721	1	6.334o/15	
2o47o3	<u>Anhängeschiene</u>	1	6.334o c 16	
2o47o5	<u>Tragkonsole</u>	1	6.1728 d 8o1	
2o47o7	Sechskantschraube für Tragkonsole	4	M 14x35 DIN 931	
2o47o9	Federring dazu	4	A 14 DIN 127	
2o471o	Zwischenstück bis Masch.Nr.	2	6.1718 g 813	
2o4711	<u>Strebe</u>	2	6.1718 f 335	
2o4712	Sechskantschraube für Strebe(unten)	2	M 16x5o DIN 931-8	
2o4713	Sechskantschraube für Strebe(oben)	2	M 16x4o DIN 931-8	
2o4715	Sechskantmutter dazu	4	M 16 DIN 934	
2o4717	Federring dazu	4	A 16 DIN 127	
2o4719	Anhängebolzen	2	N 52o f 39	
2o4721	Federsplint dazu	2	N 522 g 6	
2o4725	Winkleisen (am Achsrohr)	2	6.1717 f 42	
2o4727	Sechskantschraube für Winkleisen	2	M 14x3o DIN 933-8	
2o4728	Sechskantschraube für Winkleisen	2	M 14x4o DIN 931-8	
2o4731	Federring zu 2o4727, 2o4728	4	A 14 DIN 127	
2o4751	<u>Elastische Anhängdevorrichtung-Anbau</u> best.aus: 2o4753 - 2o4761 2o4771, 2o48o1, 2o48o3	1	6.28o3/29	
2o4753	<u>Anschlußbock</u>	1	6.1712 c 432	
2o4756	Sechskantschraube zu 2o4753 (oben) bis Masch.Nr. 2oo599 (ers.durch 2o218o	2	M 18x45 DIN 931-8	
2o4758	Sechskantschraube zu 2o4753 (unten) bis Masch.Nr. 2oo599 (ers.durch 2o2179	2	M 14x45 DIN 931-8	
2o476o	Federring zu 2o4756	2	A 18 DIN 127	
2o4761	Federring zu 2o4758	2	A 14 DIN 127	
2o4768	Schild für Anhängdevock	1	6.o798 g 19	
2o4769	Kerbnagel zu 2o4768	2	3x6 DIN 1476	
2o4771	<u>Elastische Anhängdevorrichtung kompl.</u> best.aus: 2o4773 - 2o4785 sowie Anhängebolzen 2o4819	1	1.334o/448	
2o4773	Anhängdevabel mit Fangmaul (C.E.8.382)	1	1.374o/43	
2o4775	Teller vorn (E.E.8.349.1)	1	1.374o/45	
2o4777	Teller hinten (E.E.8.348.1)	1	1.374o/44	
2o4779	Gummipuffer (E.E.8.158.1)	2	1.374o/2	

Tafel 31




D029863

Gruppe 24		Anhängevorrichtung	Tafel 32, 33	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.	
2o4781	Bügel (D.E.8.359.1)	1	1.374o/46	
2o4783	Kronenmutter (M 36x3)	1	1.374o/8	
2o4785	Splint dazu	1	6x7o DIN 94	
2o4797	Schild für Anhängenvorrichtung	1	6.o798 g 19	
2o4798	Kerbnagel dazu	2	3x6 DIN 1476	
2o48o1	Steckbolzen für 2o4771	2	N 52o f 38	
2o48o3	Federsplint dazu	2	N 522 g 6	
2o4811	<u>Anhängemaul</u> vorn	1	6.1712 d 359	
2o4813	Sechskantschraube für Anhängemaul an Achsträger	2	M 12x4o DIN 933-8	
2o4815	Federring dazu	2	A 12 DIN 127	
2o4819	<u>Anhängebolzen</u> mit Kette und Splint	1	1.374o/1o	
2o4851	<u>Dreipunkt-Aufhängung kompl.</u> zu 2o84o1 (Sonderwunsch) best.aus: 2o4853 - 2o4937	1	6.37oo/29	
2o4853	<u>Unterer Lenker</u> links und rechts mit Kugelgelenk	2	6.28o7 d 8o1	
2o4857	Bolzen mit Kette	2	1.o5o9 f 681	
2o4861	<u>Anhängeleiste</u>	1	1.174o f 41	
2o4865	<u>Kette</u> mit Schäkel und Bolzen	2	1.o584 f 58	
2o4867	Schäkel	2	1.o586 f 17	
2o4868	Schäkelbolzen	2	A o,6 DIN 821o1	
2o4871	Sechskantmutter für 2o4865	2	M 2o DIN 934	
2o4873	Federring dazu	2	A 2o DIN 127	
2o4875	<u>Konsole</u> links	1	6.1727 c 8o1	
2o4876	<u>Konsole</u> rechts	1	6.1727 c 8o2	
2o4879	Sechskantschraube für Konsole	4	M 16x7o DIN 931-8	
2o4881	Sechskantmutter zu 2o4879	4	M 16 DIN 934	
2o4883	Federring dazu	4	A 16 DIN 127	
2o4891	<u>Zugstrebe kompl.</u> best.aus: 2o4893 - 2o49o5 sowie 2o49o7 (1 Stück) und 2o49o9	2	6.o242 f 8o1	
2o4893	Spannschloßmutter	2	BM 16x17o DIN 148o	
2o4895	Augenschraube	2	6.o14o f 7	
2o4897	Schlagmutter	2	6.o249 g 13	
2o4899	Scharnier	2	6.2881 f 8o1	
2o49o1	Bolzen für Scharnier	2	16h8x5ox45 DIN 1434	
2o49o3	Splint dazu	2	4x25 DIN 94	
2o49o5	Gabelbolzen	2	6.o5o9 g 8o1	




D029864



D030474


<u>Gruppe 25</u>		<u>Fahrersitz</u>		<u>Tafel 34</u>
<u>Bestell-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Anzahl je Masch.</u>	<u>Stück-Nr.</u>	
205001	<u>Schwingsitz kompl.</u> mit Sitzgestell	1	6.0901/20	
205003	<u>Sitzgestell kompl.</u> best.aus: 205005 + 205019	1	6.0901/21	
205005	Sitzstütze	1	6.1728 b 23	
205007	Sitzschwinge	2	6.1728 d 6	
205009	Sitzhalter	1	6.1712 d 132	
205011	Bolzen für Sitzschwingen	4	6.0509 g 37	
205013	Schwinggummiteil	1	6.0486 f 11	
205015	Spannstift für Sitzschwingen	4	5x28 DIN 1481	
205017	Gewindestift in Sitzschwingen	2	M 8x25 DIN 551	
205019	Sechskantmutter dazu	2	M 8 DIN 934	
205021	Büchse (Nylon) in Sitzstütze (für Dreipunktaufhängung)	2	6.0358 g 14	
205023	<u>Sitz</u> (Wannensitz)	1	N 900 d 3	
205025	Sitz- und Rückenpolster (Sonderwunsch)	1	1.2782 f 23	
205027	Spannscheibe	1	6.0300 f 5	
205029	Flachrundschraube für Sitz und Spannscheibe an Sitzhalter	2	M 12x35 DIN 603	
205031	Scheibe zu 205029	4	18 DIN 126	
205033	Sechskantmutter zu 205029	2	M 12 DIN 934	
205035	Federring dazu	2	A 12 DIN 127	
205039	Druckschmierkopf	4	B 8x1 DIN 71412	
205043	Fußleiste	1	6.1665 d 5	
205045	Sechskantschraube für Fußleiste an Getriebegehäuse	2	M 14x90 DIN 931-8	
205047	Sechskantschraube für Sitzstütze an Fußleiste	2	M 10x25 DIN 933-10	
205048	Sechskantschraube für Sitzstütze an Getriebedeckel	2	M 10x50 DIN 931-10	
205049	Sechskantschraube für Sitzstütze an Getriebedeckel	2	M 10x55 DIN 931-10	
205053	Federring zu 205047 - 205049	6	A 10 DIN 127	
<u>Beifahrersitz siehe Gruppe 20</u>				



83


Gruppe 31	Elektrische Licht- und Starteranlage	Tafel 36, 37	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
2o56o1	<u>Lichtmaschinengehäuse kompl.</u> (LT 12o/2 Z) best. aus: 2o56o3 - 2o561o	1	6.3535/32
2o56o3	*Feldspule (1.Spule LZ 126/3 Z)	1	6.3535/19
2o56o4	*Feldspule (2.Spule LZ 127/3 Z)	1	6.3535/2o
2o56o5	*Feldspule (3.Spule LZ 128/3 Z)	1	6.3535/21
2o56o6	*Feldspule (4.Spule mit Widerstand) LZ 129/3 Z	1	6.3535/22
2o56o9	Dynamokohle (LT 14o/1 Z)	2	6.3535/25
2o561o	Druckfeder dazu (DS 133/2 X)	2	6.3535/26
2o5613	Zylinderschraube für Lichtmaschi- nengehäuse an Lüftergehäusedeckel	4	M 6x2o DIN 84
2o5615	Federring dazu	4	B 6 DIN 127
2o5621	* <u>Anker kompl.</u> wird nur gemeinsam mit Lüfterrad (siehe 2oo477) geliefert	1	6.3535/27
2o5623	* <u>Senkschraube</u> für Anker an Lüfterrad	6	M 1ox18 DIN 63
2o5625	* <u>Zylinderstift</u> zwischen Anker und Lüfterrad	3	8 m 6x16 DIN 7
2o5631	<u>Reglerschalter</u> (SSM 22/12/9o/1 B)	1	6.3535/31
2o5635	Sechskantschraube für Regler- schalter	2	M 6x15 DIN 933-8
2o5637	Sechskantmutter dazu	2	M 6 DIN 934
2o5639	Federring dazu	2	A 6 DIN 127
2o5645	<u>Lichtanschluß</u> (6.9362)	1	6.3535/33
2o5651	<u>Batterie</u> (12 V, 56 Ah)	1	1.353o f 24
2o5653	Trolitulstopfen dazu	6	1.3531/22
2o5655	Batterieklamme mit Schraube	1	1.3531 f 2o
2o5657	Masseband	1	6.1869 g 3
2o5665	<u>Batteriekonsole</u>	1	6.1718 d 4o5
2o5667	Sechskantschraube für Konsole am Rahmen	2	M 8x2o DIN 933-8
2o5671	Sechskantmutter dazu	2	M 8 DIN 934
2o5673	Federring dazu	2	A 8 DIN 127
2o5677	Hartfaserplatte unter Batterie	1	6.188o f 7o
2o5679	Hakenschraube für Batterie	2	6.16o5 g 95
2o5681	Spannwinkel für Batterie	1	6.1717 g 33
2o5683	Flügelmutter (M 8 DIN 315) zu 2o5681	2	6.o238 g 1

* Diese Teile werden einzeln nicht geliefert!



D029867


Tafel 37



D029868


Gruppe 31		Elektrische Licht- und Starteranlage		Tafel 38	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.		
2o5721	<u>Armaturenwand-Oberteil</u> kompl. uninstalliert best. aus: 2o3241, 2o5725 - 2o5791	1	1.2879/9		
2o5725	<u>Glühanlaßschalter</u> (Beru AK 165)	1	1.357o/54		
2o5727	Knopf zu 2o5725	1	1.3571/1o		
2o5729	<u>Glühüberwacher</u> (KOS K 1,7)	1	1.35o3/12		
2o5731	Deckel zu 2o5729 (Innengewinde)	1	6.35o3/2o		
2o5732	Glühdraht zu 2o5729	1	6.35o3/13		
2o5737	<u>Vorschaltwiderstand</u> (69/18/38)	1	6.35o3/1o		
2o5739	Halbrundschraube zu 2o5737	2	AM 6x12 DIN 86		
2o5741	Sechskantmutter dazu	2	M 6 DIN 934		
2o5743	Federring dazu	2	A 6 DIN 127		
2o5745	<u>Lichtschalter mit Zündschloß</u> (4 Schaltstellungen)mit 2o5747 - 2o575o	1	1.3554 f 9		
2o5747	<u>Sechskant-Flachmutter</u>	1	1.3555/2		
2o5748	<u>Frontring</u> (Bakelit)	1	1.3555/1		
2o575o	Schalt Schlüssel (SAS 3/1 Z)	1	1.2893 f 35		
2o5758	<u>Gummipolster für Sicherungsdose</u> (85 lg.)	1	6.o488/9		
2o5761	<u>Sicherungsdose</u> (6 polig) mit 2o5763 - 2o5768	1	1.3564 f 1		
2o5763	Deckel für Sicherungsdose	1	1.3535/1		
2o5765	Sicherung	6	1.3578/1		
2o5767	Kontaktbrücke	1	1.3565 f 3		
2o5768	Kennzeichenplatte	1	6.o798 f 18		
2o5771	Halbrundschraube für Sicherungs- dose	2	AM 4x2o DIN 86		
2o5773	Sechskantmutter dazu	2	M 4 DIN 934		
2o5775	Federring dazu	2	A 4 DIN 127		
2o5777	<u>Steckdose</u> für Handlampe	1	1.3558/5		
2o5783	<u>Anzeigenleuchte</u> rot	1	1.358o g 7		
2o5785	<u>Anzeigenleuchte</u> blau	1	1.358o g 9		
2o5791	Glühlampe zu 2o5783, 2o5785	2	1.354o/18		
2o58o1	<u>Signalhorn</u> (M 2o/12 V)	1	1.3556 f 7		
2o58o2	<u>Signalhorn</u> (HO/FCF 12/1) } wahlweise	1	1.3556 f 1o		
2o58o5	Sechskantschraube für Signalhorn	1	M 1ox25 DIN 931-8		
2o58o6	Sechskantmutter zu 2o58o5	1	M 1o DIN 934		
2o58o7	Federring dazu	1	A 1o DIN 127		

Tafel 38



Gruppe 31		Elektrische Licht- und Starteranlage		Tafel 38, 39
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.	
205809	Scheibe zu 205805	1	10,5 DIN 125	
205815	Druckknopf für Signalhorn (im Lenkrad 202891) best. aus: 205817 - 205820	1	1.3560/1	
205817	Gummikappe	1	6.3561/1	
205818	Feder	1	6.3561/2	
205819	Blecheinsatz	1	6.3561/3	
205820	Druckknopfunterteil	1	6.3561/4	
205851	<u>Scheinwerfer kompl.</u> (Hassia Nr. 405 A) best. aus: 205853 - 205875	2	6.3538 d 8	
205853	Gehäuse	2	6.3539/32	
205854	Gewindestutzen	2	6.3539/33	
205855	Sechskantmutter dazu	2	6.3539/34	
205856	Lampenfassung	2	6.3539/22	
205859	Hohlspiegel	2	6.3539/11	
205861	Bügelfeder	8	6.3539/14	
205862	Haltefeder	2	6.3539/15	
205865	Glasscheibe	2	6.3539/2	
205867	Dichtring dazu	2	6.3539/12	
205869	Scheibenfassung verchromt	2	6.3539/35	
205871	Schraube für Scheibenfassung	2	M 6x15 DIN 84	
205872	Abstandring dazu	2	6.3539/36	
205873	Lederscheibe dazu	2	6.3539/37	
205875	Kabelgummi	2	6.3539/38	
205881	Glühlampe (Bilux) 12 V/35/35 W	2	1.3540/25	
205882	Glühlampe (12 V/1,5 W) Standlicht	2	1.3540/18	
205891	<u>Bremsschlußlicht</u> mit Kennzeichen- beleuchtung (SBK 683)	1	6.3538/20	
205901	<u>Schlußlicht rechts</u> (SB 681)	1	6.3538 f 21	
205909	Glasscheibe (rot) zu 205891, 205901	2	6.3539/39	
205911	Sofitten-Glühlampe (L 12 V, 5 W) zu 205891, 205901	2	1.2893 f 361	
205912	Sofitten-Glühlampe (K 12 V, 15 W) zu 205891	1	1.3540/41	
205921	<u>Bremslichtschalter</u> (Ersatz für 1.3570 g 43)	1	1.3570 g 51	
205923	Halbrundschraube dazu	2	CM 3x15 DIN 86	
205925	Sechskantmutter dazu	2	M 3 DIN 934	
205927	Federring dazu	1	A 3 DIN 127	


Tafel 39




D029870

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
2o5931	<u>Steckdose</u> (5 polig) für Anhänger	1	1.3558 g 6
2o5933	Stecker dazu (Sonderwunsch)	1	1.3572/5
2o5935	Senkschraube für Steckdose	3	CM 5x35 DIN 87
2o5937	Sechskantmutter zu 2o5935	3	M 5 DIN 934
2o5938	Federring dazu	3	A 5 DIN 127
2o61o1	<u>Anlasser</u> (EJD 1,8/12 L 79)	1	6.3532/2
2o61o3	Schutzkappe dazu (WNK 5oo/1 X)	1	1.3533/39
2o6151	<u>Glühkerze</u> (199 G - o,9 V)	1	6.35o3/11
<u>Bei Bestellung von Kabel und Isolier-</u> <u>schlauch Länge angeben!</u>			
2o6161	Kabel (weiß)	1 qmm	84236/2
2o6162	Kabel (gelb)	1 qmm	84236/3
2o6163	Kabel (blau)	1 qmm	84236/7
2o6164	Kabel (grau)	1 qmm	84236/4
2o6165	Kabel (grün)	1 qmm	84236/5
2o6166	Kabel (rot)	1 qmm	84236/6
2o6167	Kabel (braun)	1 qmm	84236/8
2o6169	Kabel (blau-weiß)	1 qmm	84236/19
2o617o	Kabel (schwarz-grau)	1 qmm	84236/12
2o6171	Kabel (schwarz-gelb)	1 qmm	84236/1o
2o6172	Kabel (rot-grau)	1 qmm	84236/13
2o6179	Kabel (schwarz-grau-rot)	2xo,75 qmm	84242/21
2o618o	Kabel (schwarz-rot)	2xo,75 qmm	84242/11
2o6185	Kabel (schwarz)	2,5 qmm	84238/1
2o6191	Kabel (schwarz)	4 qmm	84239/1
2o6192	Kabel (rot)	4 qmm	84239/6
2o6197	Kabel (schwarz)	25 qmm	84235
2o62o1	Isolierschlauch	3 mm Ø	83123
2o62o2	Isolierschlauch	4 mm Ø	83124
2o62o3	Isolierschlauch	5 mm Ø	83125
2o62o4	Isolierschlauch	6 mm Ø	83126
2o62o5	Isolierschlauch	7 mm Ø	83127
2o62o6	Isolierschlauch	8 mm Ø	83128
2o62o7	Isolierschlauch	9 mm Ø	83129
2o62o8	Isolierschlauch	1o mm Ø	8313o
2o62o9	Isolierschlauch	11 mm Ø	83131
2o6211	Isolierschlauch	25 mm Ø	83136

Tafel 40




Gruppe 45		Hydraulischer Kraftheber (Sonderwunsch)	Tafel 42	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.	
2o8oo1	<u>Hydraulische Ausrüstung für Mähwerk</u> best. aus: 2o8oo5 - 2o8282	1	6.37oo/26	
2o8oo5	<u>Hydraulikpumpe kompl.</u> best. aus: 2o8oo7 - 2o8o49	1	6.3356 c 11	
2o8oo7	Pumpengehäuse	1	6.27o7 c 9	
2o8oo9	Ventil	4	6.1619 g 13	
2o8o11	Ventilfeder	2	6.o65o g 22	
2o8o13	Saugventilfeder	2	6.o65o g 2	
2o8o15	Ventilschraube	4	6.o4o8 g 12	
2o8o17	Dichtring dazu	4	A 18x22 DIN 76o3	
2o8o21	<u>Überdruckventil kompl.</u> best. aus: 2o8o23 - 2o8o29	1	6.1619 f 14	
2o8o23	Überdruckventil	1	6.1619 g 6	
2o8o24	Kugel	1	5 Ø DIN 54o1	
2o8o26	Kugelteller	1	6.1619 g 4	
2o8o27	Überdruckfeder	1	6.o65o g 8	
2o8o29	Ventilschraube	1	6.o4o8 g 3	
2o8o35	Dichtring für Überdruckventil	1	A 16x2o DIN 76o3	
2o8o37	Gewindestift	1	M 1ox12 DIN 551	
2o8o41	<u>Pumpenkolben</u>	2	6.27o8 g 12	
2o8o43	Kolbenfeder	2	6.o65o g 1	
2o8o45	<u>Ansaugrohr</u>	1	6.o361 f 173	
2o8o47	Haltefeder	1	6.o668 f 8	
2o8o49	Ölfiltersieb	1	6.2144 f 1	
2o8o53	Dichtung (Papier o,25) für Pumpe	1	6.o474 f 28	
2o8o55	Stiftschraube für Pumpe an Zwischengehäuse	4	M 8x2o DIN 939	
2o8o57	Sechskantmutter zu 2o8o55	4	M 8 DIN 934	
2o8o59	Federring zu 2o8o57	4	A 8 DIN 127	
2o8o63	<u>Pumpenpleuel</u>	2	6.27o9 g 1	
2o8o71	<u>Steuerschieber kompl.</u> best. aus: 2o8o77 - 2o8143	1	6.o794 d 26	
2o8o79	Dichtring in Steuerschieber (oben)-	1	6.o474/3o	
2o8o81	Scheibe dazu	1	17 DIN 433	
2o8o85	Linsensenkschraube	5	AM 5x1o DIN 88	
2o8o87	Scheibe dazu	2	8,4 DIN 433	
2o8o91	<u>Schalthebel</u> ohne Kugelknopf	1	6.o6o8 g 124	
2o8o93	Kugelknopf	1	C 25 DIN 319	
2o8o95	Bolzen für Schalthebel an Steuerkolben	1	6h11x22x18 DIN 1434	



D030475

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
<u>Druckzylinder wie Bestell-Nr. 2o8161</u>			
2o8425	Bolzen für Druckzylinder an Tragkonsole	2	2oh11x65x55 DIN 1434
2o8427	Bolzen für Druckzylinder an Hebel 2o8411	2	12h8x6ox5o DIN 1433
2o8429	Splint zu 2o8425	2	5x3o DIN 94
2o8431	Splint zu 2o8427	2	4x2o DIN 94
<u>Hochdruckschlauch wie Bestell-Nr. 2o8231</u>			
2o8441	Dichtring zwischen Hochdruck- schlauch und Druckzylinder	2	A 14x18 DIN 76o3
2o8445	<u>Druckleitung kompl.</u> vom Steuer- schieber zum Verteilstück (Rohr = 8x1x) mit Ringstück, Druckschraube und Lötring	1	6.o371 f 8o1
2o8447	<u>Druckleitung kompl.</u> links vom Verteilstück zum Druckzylinder (Rohr 8x1x535) mit Lötring, Druckschraube, Überwurfmutter und Dichtring	1	6.o371 f 8o8
2o8451	<u>Druckleitung kompl.</u> rechts vom Verteilstück zum Druckzylinder (Rohr 8x1x535) mit Lötring, Druckschraube, Überwurfmutter und Dichtring	1	6.o371 f 8o7
2o8455	Ringlötstück zu 2o8445	1	B 6 DIN 7622
2o8458	Lötring zu 2o8445 - 2o8451	3	1.o422 f 8
2o8461	Druckschraube zu 2o8445 - 2o8451	3	1.o4o9 f 1o8
2o8464	Überwurfmutter zu 2o8447, 2o8451	2	6 M 14x1,5 DIN 76o7
2o8467	Dichtring (Ermeto) zu 2o8447, 2o8451	2	1,3652/34
2o8475	<u>Verteilstück</u>	1	6.o412 f 5
2o8477	Sechskantschraube für Verteilstück	2	M 8x4o DIN 931-8
2o8479	Federring	2	A 8 DIN 127
2o8485	Hohlschraube zu 2o8445	1	A 6 DIN 7623
2o8487	Dichtring zu 2o8485	2	A 12x16 DIN 76o3
2o8491	Rohrhalter zu 2o8447, 2o8451	2	6.o639 g 8o1
2o8492	Rohrhalter zu 2o8445	1	1.o639 f 319

Tafel 43



D030476

